



**COMUNE DI RIBERA**  
**Libero consorzio Comunale di Agrigento**  
2° Settore –Infrastrutture.  
Servizio Manutenzioni del Patrimonio Comunale

**D.U.V.R.I.**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE**

Individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e misure adottate per eliminare le interferenze  
( D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n° 106)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI RIBERA

**APPALTATORE:**

**OGGETTO DELL'ALPALTO:** Servizio di custodia, cura, mantenimento e sterilizzazione cani randagi

**CIG:**

RIBERA LI 05/12/2024

f.to Il Responsabile del Servizio  
Dott Calogero Smeraglia

## **1. INTRODUZIONE**

L'art. 26 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, prevede l'elaborazione, da parte del Datore di lavoro committente, di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate, per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

Il presente Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) definisce le competenze, le responsabilità e le modalità operative da attuare in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.

In particolare vengono definite le modalità di verifica della idoneità tecnico-professionali dell'appaltatore, dell'informazione sui rischi specifici e sulle azioni di cooperazione e di coordinamento che il committente deve attuare nei confronti dell'appaltatore.

Il committente dovrà, nella fase di scelta dell'imprenditore-appaltatore o lavoratore autonomo, considerare anche i parametri di sicurezza per verificare ed attestare che l'impresa sia in grado di garantire nell'espletamento delle attività lavorative, nelle aree e sugli impianti del committente, condizioni di sicurezza effettive.

Dovrà inoltre fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente dove si svolgeranno i lavori al fine di mettere in condizioni l'imprenditore-appaltatore o lavoratore autonomo di conoscere i rischi per essere in grado di pianificare per i propri dipendenti o per se stesso le misure necessarie per prevenirli.

Il committente deve promuovere con l'imprenditore-appaltatore o lavoratore autonomo le azioni di cooperazione e di coordinamento dando evidenza delle azioni intraprese e concordate tra le parti.

## **2. OBIETTIVI**

Il presente documento è redatto allo scopo di:

- Fornire all'impresa risultata aggiudicataria, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto;
- Promuovere la cooperazione e il coordinamento tra la Stazione Appaltante, l'Impresa Aggiudicataria e altri eventuali aziende presenti sul sito per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto, con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'impresa, dei datori di lavoro e le persone operanti, gli utenti ed eventuale pubblico esterno;
- Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

Il documento, inoltre, indica le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi interferenti, ovvero i rischi correlati all'affidamento dell'appalto.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del committente o dell'impresa appaltatrice. A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti:

- I rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- I rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

- I rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- I rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Sono escluse dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

Il presente documento potrà essere oggetto di revisione, in base allo specifico piano di intervento dalla ditta aggiudicataria che comporti modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

Il documento così risultante verrà richiamato nel contratto d'appalto che verrà sottoscritto dal comune con la ditta aggiudicataria, e depositato agli atti d'Ufficio.

Il presente DUVRI si applica all'Azienda committente ed all'imprenditore appaltatore o lavoratore autonomo.

Nel caso di sub-appalto la ditta Appaltatrice si impegna a fornire alla Committente la documentazione relativa al sub-appalto e a rendere edotta la ditta sub-appaltatrice delle informazioni contenute nel presente documento.

Prima dell'inizio dei lavori il fornitore del servizio dovrà produrre il Documento di valutazione dei rischi specifici per le attività da svolgere (Piano Operativo di Sicurezza).

Il Responsabile del Procedimento dovrà sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni e dell'attuazione delle misure contenute nei Documenti di Valutazione dei Rischi, esercitando anche un'azione attiva di controllo nei confronti della Ditta affidataria del contratto, al fine di informare tempestivamente il Datore di Lavoro comunale su ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

Il documento non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, i quali, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08.

### ***3. CRITERI UTILIZZATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE***

Sono effettuati, preliminarmente alla individuazione e valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze e all'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione, incontri tra il Committente, nella persona del Gestore del contratto ed RSPP, ed il Responsabile dell'impresa appaltatrice (DITTA) supportato dal proprio responsabile RSPP, al fine di identificare le attività previste dal contratto e le interferenze che potrebbero derivare dal loro svolgimento.

Sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle suddette interferenze e concordate le relative misure di prevenzione e protezione, e, ove necessario, distinte per ogni fase di attività.

### ***4. LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO/LUOGO DI ESECUZIONE***

Sede Azienda/Unità produttiva/Cantiere: **Comune di Ribera**

Natura del servizio: **Servizio di custodia, mantenimento e sterilizzazione cani randagi**

Durata dei lavori: **mesi 8 a partire dalla data di affidamento del servizio e comunque sino all'utilizzo dell'intera somma stanziata**

Ubicazione: **il servizio verrà effettuato nei locali del rifugio/canile autorizzato**

## **5. INFORMAZIONI SULLE FIGURE COINVOLTE**

### **COMMITTENTE**

Nome	COMUNE DI RIBERA
Datore di lavoro	Ing. Ing. Salvatore Ganduscio
R.S.P.P.	Ing. Valeria Battaglia
Medico Competente	Dott.ssa Lucia Lombino
Responsabile del Procedimento	Dott. Smeraglia Calogero
Servizio	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Telefono	0925561528
E-mail	agricoltura@comunediribera.ag.it

### **APPALTATORE**

Ragione Sociale	
Sede	
Telefono	
E-mail	
Partita IVA	
Posizione CCIAA	
Posizione INPS	
Posizione INAIL	
Rappresentante Legale	
Datore di Lavoro	
Direttore Tecnico	
Capo cantiere	
RSPP	
RLS	
Medico Competente	

## **6. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO**

### **Oggetto dei Lavori**

Servizio di custodia, mantenimento e sterilizzazione cani randagi che verrà effettuato nei locali del rifugio/canile autorizzato del Comune di Ribera.

### **Lavoratori dell'impresa**

L'elenco completo dei lavoratori, con relative mansioni, qualifica e partecipazione a corsi di formazione ed informazione di sicurezza sono dalla Ditta forniti aggiornati a RSPP dell'Azienda.

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Mansione e Qualifica</b>

## Principali attrezzature ed apparecchiature utilizzate dalla ditta

Attrezzature	Marca	

Per le attrezzature e le principali apparecchiature la Ditta fornirà agli operatori procedure operative di utilizzo e manutenzione.

### Misure di coordinamento generali e attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Nessuna attività e/o operazione da parte dell'impresa appaltatrice potrà avvenire se non prima di aver preso visione del presente documento e aver partecipato ad una consultazione con il Committente circa i rischi specifici degli ambienti di lavoro.

I lavori possono essere interrotti da parte del Committente o della Ditta appaltatrice qualora si ritenesse che le interferenze previste dal presente documento non siano più adeguate e sicure per il contesto in cui si opera. Le operazioni potranno riavere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del Committente.

In tale sede, il responsabile della Ditta si impegna a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai propri lavoratori. Inoltre, il Gestore del contratto si impegna ad aggiornare la presente valutazione, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto, o se durante l'espletamento dell'attività commissionata si manifestasse la presenza di rischi non identificabili in via preliminare, in relazione ai contratti tipici determinati dalla Committente e dal Fornitore.

Per le attività oggetto del presente DUVRI sarà di volta in volta verificato se sussistano condizioni di interferenza tra le attività programmate della Ditta e quelle di altre ditte presenti o con il personale dell'Azienda e con l'utenza.

La Ditta all'atto dell'indizione della gara ha preso ampia visione del sito nel quale verranno svolte le attività.

La Ditta dovrà trasmettere tutte le osservazioni ed integrazioni al presente documento dopo aver effettuato il sopralluogo e dopo aver preso atto delle situazioni operative presenti in ciascun contesto di rischio.

La Ditta si impegna ad inserire il presente documento come allegato del proprio documento di valutazione dei rischi assumendosi tutte le responsabilità di cui all'art 17 del D.Lgs. 81/08.

### Prescrizioni generali

1. Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente il servizio;
2. Il responsabile del coordinamento tra le imprese e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure;

3. Osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008;
4. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (in adempimento dell'Art. 21, comma 1 lettera c del D.Lgs. 81/2008);
5. È vietato fumare;
6. È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Datore di lavoro. Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;
7. È vietato accedere ai locali tecnici se non espressamente autorizzati;
8. Non utilizzare attrezzi non previsti dalla mansione specifica;
9. Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
10. Non compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza propria e di altre persone;
11. Non intraprendere alcun tipo di intervento o lavorazione diversa da quella concordata senza aver chiesto ed ottenuto il consenso da parte del Committente;
12. Non effettuare lavorazioni o interventi su macchine o parti di macchine in movimento;
13. Non rimuovere o modificare le protezioni ad impianti o macchinari, (l'eventuale rimozione temporanea di un dispositivo di sicurezza o protezione, che si rendesse necessaria per eseguire determinati lavori, dovrà essere preventivamente autorizzata dal committente. I dispositivi di sicurezza rimossi verranno ripristinati non appena i lavori siano interrotti o conclusi);
14. In caso di infortunio avvisare immediatamente il responsabile dei lavori;
15. La distribuzione, l'informazione, la formazione e l'addestramento all'uso dei DPI sono gestiti dal Datore di lavoro e dal RSPP.

## 7. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

### Rischi per la Sicurezza

RISCHIO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
<p><b>RISCHIO DI CADUTA</b></p>	<p>Rischio di caduta per ostacoli e/o pavimentazione resa scivolosa a causa di fuoruscita accidentale di liquidi o di materiali non tempestivamente segnalata e/o adeguatamente rimossa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se necessario, segnalare il pericolo con apposito cartello, posizionato a pavimento nelle zone “a monte ed a valle” del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale</li> <li>2. Il committente/responsabile di sede è tenuto ad avvertire il personale</li> <li>3. che entra nell'ambiente di lavoro di eventuali pericoli Attenzione e rispetto della segnaletica mobile di presenza di rischio</li> <li>4. Eliminare la fuoruscita in modo sollecito e, in caso di fuoruscita di prodotti chimici attenersi alle indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto;</li> <li>5. La ditta dovrà garantire la pronta pulizia delle aree interessate dai lavori</li> <li>6. La ditta non dovrà lasciare incustoditi macchine e attrezzature. Gli utensili di lavoro portatili dovranno essere rimossi a fine turno e, in caso di pause, dovranno essere spenti con la presa disinserita, posti ordinatamente</li> <li>7. La Ditta non dovrà mai lasciare incustodito il cantiere e, se necessario, dovrà segnalare gli ingombri che possono determinare interferenze con adeguata segnaletica</li> </ol>
<p><b>RISCHIO DI AGGRESSIONE DA PARTE DI ANIMALI</b></p>	<p>Rischio di aggressione da parte di cani in permanenza presso i locali e durante le fasi di attività svolte</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adottare procedure operative ed organizzative per lo svolgimento in sicurezza da parte degli operatori incaricati delle attività che comportano il contatto diretto con gli animali del canile</li> <li>2. Formare e addestrare il personale incaricato e limitare a questo il contatto diretto con cani</li> <li>3. Il committente/responsabile di sede è tenuto ad avvertire il personale che entra</li> </ol>

		<p>nell'ambiente di lavoro di eventuali pericoli e/o animali ritenuti pericolosi ed a vigilare affinché il contatto con gli animali sia riservato ai soli incaricati addestrati e formati.</p>
<b>RISCHIO DI INVESTIMENTO</b>	<p>Possibilità di interferenza con altri veicoli ed altri mezzi condotti dai dipendenti dell'Ente, di altre Ditte in appalto e degli utenti</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data la tipologia di servizio offerto è necessario che l'accesso, il transito e l'area di sosta all'interno del parcheggio siano adeguati in modo specifico</li> <li>2. In fase di manovra attenersi alle norme previste dal codice della strada e porre attenzione per la possibile presenza di persone in tale area</li> <li>3. Realizzare e circoscrivere con adeguata segnaletica e/o eventuali barriere l'area destinata al carico/scarico di animali, impedendone l'accesso ad estranei quali visitatori, curiosi, manutentori, personale del canile non autorizzato, ecc.</li> <li>4. La fase di scarico degli animali deve essere effettuata da personale adeguatamente formato</li> </ol>
<b>URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI</b>	<p>Rischi legati al contatto con attrezzature, parti sporgenti, alle operazioni di carico/scarico, movimentazione materiali e merci</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evitare di ridurre gli spazi di transito che devono essere sempre fruibili</li> <li>2. Se necessario utilizzare adeguati DPI (guanti) per la manipolazione di materiali e/o attrezzature ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi in collaborazione con il responsabile di sede</li> <li>3. Il committente/responsabile di sede è tenuto ad avvertire il personale che entra nell'ambiente di lavoro di eventuali pericoli.</li> </ol>
<b>RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO</b>	<p>Rischi legati alla possibile caduta di materiali da scaffali per difetti di collocazione, di oggetti in precario equilibrio ecc., che possono investire operatori</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riporre il materiale negli scaffali rispettando i limiti di portata degli stessi e le modalità di corretto deposito</li> <li>2. Evitare di depositare materiale sopra gli arredi</li> </ol>
<b>RISCHIO INCENDIO</b>	<p>Rischio di innesco e propagazione di incendio connesso con maggiore probabilità a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili</li> <li>- Utilizzo di fonti di calore</li> <li>- Impianti ed apparecchi elettrici</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durante le fasi lavorative è vietato fumare e usare fiamme libere</li> <li>2. E' necessario evitare l'accumulo di materiali combustibili</li> <li>3. <u>Ad operazioni ultimate, le zone interessate devono essere lasciate sgombre e libere da materiali di risulta e combustibili</u></li> </ol>

	<p>non controllati o non gestiti correttamente</p> <p>- Violazione del divieto di fumo</p>	<p>4. Lasciare sempre libere le vie d'esodo</p> <p>5. La DITTA deve provvedere a prendere visione delle procedure di gestione dell'emergenza incendio</p> <p>6. All'interno delle strutture è previsto un adeguato numero di estintori.</p>
--	--	---

### *Rischi per la salute*

<b>RISCHIO</b>	<b>DESCRIZIONE DEI RISCHI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE</b>
<b>RISCHIO CHIMICO</b>	Utilizzo di prodotti chimici nelle fasi di pulizia dei locali e dei box per gli animali custoditi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effettuare le attività in conformità a quanto descritto nelle schede di sicurezza dei prodotti</li> <li>2. Utilizzare gli appositi DPI, quando necessario</li> <li>3. Effettuare le lavorazioni prevedendo una areazione naturale degli ambienti, in alternativa, arieggiare successivamente le procedure di manutenzione</li> <li>4. E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati</li> </ol>
<b>RISCHIO BIOLOGICO</b>	Pericolo di possibili zoonosi trasmesse dagli animali all'uomo durante l'attività. Il rischio è dato dalla possibilità di trasmissione di malattie sia per il contatto con i fluidi corporei dell'animale, sia per la possibile presenza di lesioni, in animali feriti, sia per la trasmissione attraverso aggressione agli operatori che possono comportare morsicature o graffi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il contatto diretto con gli animali presenti nel canile, in particolare se aggressivi, malati o feriti, deve essere riservato a personale incaricato adeguatamente informato, formato e addestrato al contatto</li> <li>2. Obbligatorio l'uso di DPI quali guanti, mascherine ed abbigliamento protettivo da morsi e graffi</li> <li>3. Il committente/responsabile di sede è tenuto ad avvertire il personale che entra nell'ambiente di lavoro di eventuali pericoli e della presenza di animali con malattie a trasmissione animale – uomo e vigilare affinché il contatto diretto con gli animali sia riservato al solo personale incaricato</li> </ol>
<b>MMC</b>	Movimentazione manuale di carichi pesanti dovuta alle prestazioni richieste dal contratto di appalto che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico	In caso di movimentazione manuale di carichi superiori al peso limite ideale o in condizioni non ideali, effettuare la movimentazione con l'ausilio di altro personale, seguendo le corrette procedure e posture per la movimentazione dei carichi

### *Aspetti organizzativi*

<b>RISCHIO</b>	<b>DESCRIZIONE DEI RISCHI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE</b>
<b>CONDIZIONI NON PREVISTE DAL DUVRI</b>	Condizioni di rischio non prese in considerazione nel presente documento	Qualora si verificassero condizioni diverse da quelle stimate nel documento o fossero apportate alle attività appaltate cambiamenti che potrebbero avere influenza negativa sull'efficacia delle misure di prevenzione e protezione da interferenze adottate, il responsabile della ditta deve farne comunicazione preventiva al Committente
<b>INTERFERENZE TRAAZIENDE ESTERNE</b>	Rischi da presenza contemporanea di più aziende nella medesima area di lavoro	Qualora fosse necessario l'esecuzione di attività di più aziende esterne, in contemporanea, nei luoghi adiacenti all'area di intervento in condizioni tali da poter generare rischi di interferenza a causa delle caratteristiche di procedure operative, attrezzature, sostanze pericolose, emissioni ecc., dovrà essere svolta preventivamente, una azione di coordinamento tra le Aziende ed il Committente per cooperare a predisporre le necessarie misure tecnico/organizzative per la prevenzione e protezione dai suddetti rischi da interferenza.

### **8. COSTI DELLA SICUREZZA**

**In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati evidenziati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza imputati ad interferenze (di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della sede di questo ente, o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appalti, ne è prevista la compresenza di personale di questo comune o altro personale di altri appaltatori.**

**Pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero.**

### **9. PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA**

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali del Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per **Emergenza** si intende qualsiasi situazione anomala che **ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno** quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..

#### **Misure di Prevenzione e Protezione - Emergenza INCENDIO**

All'interno dei mezzi e macchine operatrici dovrà essere previsto un adeguato numero di **estintori**.

In sede di sopralluogo congiunto, se necessario, verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nei mezzi, le vie di fuga da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia

che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è **115 Vigili del Fuoco**.

Comportamento di sicurezza:

- In caso di piccolo incendio cercare di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandosi con una uscita alle spalle e senza correre rischi;
- Qualora non si riesca a spegnere l'incendio si dovrà:
  - Dare l'allarme e fare allontanare le persone o i veicoli presenti nel tratto di strada seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo **mantenendo la calma**;
  - Avvertire i Vigili del Fuoco – 115;
  - Attendere l'arrivo dei pompieri, spiegare l'evento.

### **Misure di Prevenzione e Protezione - Emergenza PRIMO SOCCORSO**

La ditta Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

Comportamento di sicurezza:

- Qualora vi sia la necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenire solo qualora se ne abbia la possibilità e se si è in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo il DM 388/03;
- Utilizzare i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione;
- A fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.

## ***10. COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA ESECUTRICE***

### **Datore di lavoro/Dirigente/Preposto delegato**

Controlla che quanto definito dalla Ditta per le attività della sicurezza, prevenzione incidenti, infortuni, incendi e danni, sia applicata nel luogo di svolgimento del lavoro.

Predisporre affinché i diversi Responsabili operativi siano opportunamente sensibilizzati, informati e formati in materia di sicurezza.

Verifica che il Piano di coordinamento sia adeguato alla tipologia di lavoro e che se necessario sia aggiornato.

### **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)**

Deve essere in grado di sapere valutare le capacità dei singoli responsabili ai quali vengono affidati i compiti per la gestione della sicurezza nella sede di lavoro.

Fornisce indicazioni per il superamento delle potenziali forme di rischio in riferimento al presente Piano di Coordinamento.

Gestisce i problemi di sicurezza emersi durante lo svolgimento dei lavori. Richiama il Personale che non adempie alle funzioni di controllo della sicurezza.

Effettua ispezioni nell'area di lavoro, suggerendo se necessario azioni correttive da intraprendere nel caso si individuino condizioni di pericolosità.

### **Responsabile tecnico dei lavori**

Il Responsabile dei lavori viene nominato dal Committente e dall'Appaltatore quale delegato delle rispettive aziende.

Dispone di una idonea conoscenza del luogo in cui si debbono svolgere i lavori. In particolare è informato sulla:

- Idoneità delle attrezzature e dei mezzi presenti nel luogo di lavoro
- Uso dei mezzi di protezione personali e collettivi
- Modalità di gestione dell'emergenza. I suoi compiti sono:
- Verificare l'area destinata allo svolgimento dei lavori da eseguire
- Fornire informazioni e programmi allo scopo di prevenire rischi fisici per eventuali imprevisti nella tipologia di lavoro
- Richiamare il Personale che non adempie alle funzioni di controllo della sicurezza
- Coordinarsi con i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Eseguire controlli periodici sullo stato della attrezzatura e dei mezzi di protezione
- Intervenire ad impedir e ogni azione potenzialmente pericolosa
- Assicurarci che ogni operaio sia adeguatamente istruito circa i controlli da effettuare e le precauzioni da prendere prima di iniziare il lavoro
- Segnalare, al Datore di Lavoro ed al RSPP, difetti o condizioni pericolose delle attrezzature;
- Conoscere e verificare l'attuazione di tutte le misure di sicurezza applicabili al lavoro svolto dal personale dalla propria azienda;
- Accertarsi che tutte le persone preposte allo svolgimento del lavoro utilizzino le protezioni d'uso fornite dalla propria Società.

### **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

Quale rappresentante, interno o di bacino, dei lavoratori viene consultato ed informato sul contenuto del piano e sulle eventuali modifiche significative da apportarsi. Può formulare proposte al riguardo.

Svolge le funzioni previste dal D.Lgs. 81/08.

### **Medico competente**

Nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, il Datore di lavoro nomina il Medico competente. Egli provvede alla sorveglianza sanitaria che comprende:

- a) Accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori.

## ***11. DOCUMENTI RICHIESTI ALLA DITTA APPALTATRICE***

Di seguito si riportano i documenti richiesti dalla Committente alla società Appaltatrice (ed eventuali subappaltatrici):

- Documento di valutazione dei rischi specifici per le attività da svolgere (Piano Operativo di Sicurezza);
- Organigramma aziendale per la sicurezza;
- Documento di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato;
- Elenco delle attrezzature e mezzi d'opera, equipaggiamento tecnico per l'esecuzione dei lavori
- Posizioni Inps e Inail;
- Documenti relativi ad eventuali subappalti.

## **12. DICHIARAZIONE DELLA DITTA APPALTATRICE**

La ditta appaltatrice del servizio dovrà rendere la seguente dichiarazione.

In relazione alla richiesta di intervento da parte di Comune di Ribera con sede in Ribera, Corso Umberto I, **il sottoscritto**

**In qualità di legale rappresentante della Ditta** ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R in caso di dichiarazioni mendaci,

### **DICHIARA**

- Che la “Ditta appaltatrice” e le eventuali subappaltatrici sono regolarmente iscritte al Registro ditte della C.C.I.A.A. ed in regola con i versamenti contributivi;
- Che la “Ditta appaltatrice” ed eventuali ditte subappaltatrici dispongono di mezzi e attrezzature idonei allo svolgimento delle attività di cui sopra ed in particolare del lavoro oggetto della presente dichiarazione;
- Che tali mezzi e attrezzature soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- Che la “Ditta appaltatrice” ed eventuali ditte subappaltatrici hanno valutato i rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività lavorativa dei propri dipendenti e adottato le relative misure di sicurezza con particolare riferimento alla tipologia del lavoro oggetto della presente dichiarazione, ivi compresa la messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- Che i lavoratori dipendenti della “Ditta appaltatrice” ed eventuali ditte subappaltatrici che interverranno per conto della “Ditta appaltatrice”, sono adeguatamente informati e formati relativamente all'oggetto della richiesta di intervento in questione, in particolare su:
  1. rischi specifici inerenti all'attività lavorativa svolta (art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08);
  2. corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (art. 77 del D.Lgs. 81/08).

La “Ditta appaltatrice” dichiara, inoltre, di essere stata adeguatamente informata dal Comune di Ribera sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri lavoratori e sulle misure di prevenzione da adottare in relazione alla presente dichiarazione, assumendosi al riguardo ogni responsabilità in merito al mancato rispetto da parte dei propri lavoratori ed eventuali ditte subappaltatrici che interverranno per conto della “Ditta appaltatrice”, degli adempimenti previsti.

La “Ditta appaltatrice” si impegna a rispettare quanto previsto nel DUVRI. Si impegna, inoltre, a segnalare eventuali impreviste situazioni di pericolo riscontrate nello svolgimento dei lavori per adeguare il DUVRI e per concordare le relative modalità operative.

Il presente DUVRI debitamente compilato, unitamente alla valutazione dei rischi specifici della Ditta (POS), fa parte integrante del contratto di appalto.

Ribera, li

La Ditta appaltatrice

Per presa visione e accettazione del presente DUVRI

Ribera, li

Il Legale Rappresentante della Ditta Appaltatrice

### ***13. CONCLUSIONI***

Si precisa che il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato redatto con riferimento al D.Lgs 81/08.

In tale documento sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l'esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime.

E' importante verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di lavoro, tali valutazioni dovranno necessariamente essere svolte una volta aggiudicata la gara d'appalto.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del capitolato ed ha validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. In caso di modifiche sostanziali delle condizioni iniziali di appalto, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Datore di Lavoro Committente  
Il Dirigente Del 2° Settore  
Ing. Salvatore Ganduscio

---

Responsabile del Procedimento  
Dott. Calogero Smeraglia

---

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione  
R.S.P.P.  
Ing. Valeria Battaglia

---

*per presa visione ed accettazione*

Appaltatore

---

